


U

UNICRYL SILOXANE ÉVOLUTION

Peintures murs et plafonds d'aspect Mat profond
et sans reprise aux résines acryliques et siloxanes



Blancolor®



UNICRYL SILOXANE ÉVOLUTION

**pour vos murs intérieurs
& plafonds.**

L'UNICRYL SILOXANE EVOLUTION est une peinture de finition aux résines acryliques et siloxanes.

Elle est le fruit d'une Recherche et Développement de pointe avec le soucis permanent de la qualité esthétique, fondement de la marque Blancolor.

Sa finition d'un mat profond et son opacité remarquable et sa fonction sans reprise font de l'UNICRYL SILOXANE EVOLUTION un produit incontournable.

BÉNÉFICES CLIENTS

•
Profondeur et finition exceptionnelle.

**Application possible en 1 couche
sur impression.**

Finition blanche épurée.

Uniformité de l'application.

**Pas de risques de coulures,
application moins physique.**

**Produit lavable
pour murs et plafonds.**
•



” Possibilité de
retouche même 24h
après l'application. ”





- Grande matité
- Opaque et Garnissante
- Belle blancheur
- Sans reprise
- Très bonne glisse
- Résistance à l'abrasion humide (classe 1)
- Disponible en 4L et 15L.





Tous nos produits
sont fabriqués
en France !

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



A+

A

B


C



UNICRYL SILOXANE EVOLUTION		
CARACTÉRISTIQUES	DESTINATION	Murs et plafonds
	ASPECT	MAT
	INDICE DE BRILLANT	< 1 sous 85°
	RENDEMENT	8 à 10 m²/L
	RECOUVRABLE	4 à 6h
	MISE À LA TEINTE	Blanc et Tons Clairs
	CONDITIONNEMENTS	4L - 15L
MATÉRIEL	MATÉRIEL	Brosse - Rouleau polyamide texturé 10 à 14mm - Airless
	NETTOYAGE DU MATERIEL	Eau
QUALITÉS	GARNISSANT	***
	OPACITÉ	***
	BLANCHEUR	****
	TENDU	***
	RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE	Classe 1
	SPÉCIFICITÉS	- Sans reprise - Lavable - Excellente opacité - Grande matité

* Moyen à **** Excellent

Pour la mise en œuvre : se référer impérativement à la Fiche Technique (FT) at à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponibles sur le site : www.blancolor.com



BLANCOLOR SA

Rue de Mousselière - 30133 Les Angles - Tél. : 00 33 (0)4 90 15 22 50 - Fax : 00 33 (0)4 90 15 22 51 - info@blancolor.fr

www.blancolor.com



Blancolor®


Entreprise Citoyenne